

## ШИНЫ ДЛЯ ЖЕСТКОРАМНЫХ САМОСВАЛОВ

### 16.00-25 32PR BKT ROCK GRIP 196A2/177B E-4 TL



Вес товара: 275.29 кг

#### Технические характеристики

EAN: 365893

Товарный суб-сегмент: Шины для жесткорамных самосвалов

Производитель: BKT

Протектор: Rock Grip

Типоразмер: 16.00-25

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 25

Рекомендованный обод: 11.25/2.0

Допустимый обод: 13.00/2.0

Диаметр, мм: 1525

Ширина, мм: 470

SLR, мм: 699

RC, мм: 4514

TL / TT: TL

LI/PR: 32

LI / SI: 196A2/177B

Давление, бар: 8.75

Производитель: BKT Balkrishna ind.ltd.-paymen

#### Описание

### 16.00-25 32PR BKT ROCK GRIP 196A2/177B E-4 TL

BKT Rock Grip E4 (T) - шина, которая специально спроектирована для жестко-рамных самосвалов и погрузчиков, которые занимаются транспортными или погрузочными операциями в экстремальных условиях.

Эти шины из нашего ассортимента - идеально подходят для работы в карьерах или шахтах. Мы хорошо знаем, насколько сложно и важно выполнять задачи на дорогах усыпанными острыми камнями и обломками породы. Давайте рассмотрим отличительные особенности BKT Rock Grip E4 (T)!



## Прежде всего - надежность


Среди шин ВКТ для горных работ самой надежной и безотказной является Rock Grip E4 (T). Эта шина предлагает невероятное сочетание преимуществ: прочность, износостойкость, долговечность - и, более того, она специально разработана для тяжелых условий эксплуатации.

## Особенности шины:

**Глубокий протектор.** Благодаря своему глубокому протектору (E-4), Rock Grip E4 (T) обеспечивает отличную тягу и способна минимизировать повреждения от любого возможного наезда на препятствие или удара. Прежде всего, это относится к езде по камням. В результате получаем более длительный срок службы шин даже в самых тяжелых условиях.

**Работа в тяжелых условиях.** Как известно, в карьерах и шахтах важно гарантировать максимальную безопасность и чрезвычайную надежность при транспортировке или обработке тяжелых грузов. Rock Grip E4 (T) предлагает все эти функции и является идеальным решением для ваших задач.

**Износостойкость.** Специальный состав резиновой смеси протектора был разработан, чтобы выдерживать порезы, истирание и проколы - типичные риски на объектах, где работает Rock Grip E4 (T). Но это не все. Даже для коротких пробегов в шахтах и карьерах, еще одним важным требованием является теплостойкость - и эта шина ее обеспечивает.



Благодаря своим высоким характеристикам по износостойкости, прочности и надежности, Rock Grip E4 (T) удовлетворяет всем требованиям для оснащения ваших жестко-рамных самосвалов и погрузчиков.