

## ШИНЫ ДЛЯ ПРИЦЕПНОЙ И ПОЛУНАВЕСНОЙ ТЕХНИКИ

### 15.0/55-17 (380/55-17) 10PR ВКТ АW 909 134А8 TL



Вес товара: 24.91 кг

#### Технические характеристики

EAN: 482910

Товарный суб-сегмент: Шины для прицепной и полунавесной техники

Производитель: ВКТ

Протектор: АW 909

Типоразмер: 15.0/55-17

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 17

Рекомендованный обод: 13.00

Допустимый обод: 13

Диаметр, мм: 850

Ширина, мм: 391

SLR, мм: 377

RC, мм: 2490

TL / TT: TL

LI/PR: 10

LI / SI: 134A8

Давление, бар: 2.6

Производитель: ВКТ Balkrishna industries ltd.

#### Описание

15.0/55-17 (380/55-17) 10PR ВКТ АW 909 134А8 TL



Шины AW 909 разработаны специально для сельскохозяйственной техники и прицепов, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок.

Они идеально подходят для современного земледелия и эксплуатации как на дороге, так и в условиях бездорожья. Кроме того, они обеспечивают высокий уровень комфорта в управлении.



Шины для прицепной и полунавесной техники применяются на прицепах, навесной технике, а также могут устанавливаться на кормовых комбайнах и пресс-подборщиках.

Шины VKT AW 909 обеспечивают:

- высокую грузоподъемность при низком давлении,
- минимальное воздействие на верхний слой почвы
- увеличенную ходимость и стойкость к порезам
- возможность использования на высокой скорости
- устойчивость, за счет усиленной боковины

Высокое качество шины VKT AW-909 TL подтверждено гарантией поставщика.

Производство сертифицировано. Продукция VKT полностью соответствует международным стандартам.



Чтобы купить данное изделие, сделайте заказ по бесплатной телефонной линии 8 (800) 50-05-375.