

## ШИНЫ ДЛЯ ПРИЦЕПНОЙ И ПОЛУНАВЕСНОЙ ТЕХНИКИ

### 580/65R22.5 BKT FL 630 SUPER 166D TL



#### Технические характеристики

EAN: 608341

Товарный суб-сегмент: Шины для прицепной и полунавесной техники

Производитель: BKT

Протектор: FL 630 Super

Типоразмер: 580/65R22.5

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 22.5

Рекомендованный обод: AG 18.00

Допустимый обод: AG 16.00 ; AG 17.00 ; AG 20.00

Диаметр, мм: 1326

Ширина, мм: 577

SLR, мм: 594

RC, мм: 4058

TL / TT: TL

LI / SI: 166D

Давление, бар: 4

Производитель: 125.92

Вес товара: кг

#### Описание

580/65R22.5 BKT FL 630 SUPER 166D TL

FL 630 SUPER подходит для прицепов, цистерн и разбрасывателей.

Благодаря своим конструктивным особенностям и рисунку протектора, шина FL630 SUPER является идеальным решением для многоцелевого использования на бездорожье и на шоссе, где востребованы такие качества, как плавность хода и низкое сопротивление качению.



BKT FL 630 SUPER  
600/55R26.5



Радиальная шина флотационного и транспортного типа

Применяются на разбрасывателях, прицепах, емкостях для транспортировки жидкого навоза

- Металлокордная шина с исключительной прочностью и стабильностью беговой дорожки
- Отличная сопротивляемость к порезам и проколам от корней
- Равномерное распределение нагрузки в пятне контакта
- Отличная сбалансированность нагрузки в процессе эксплуатации