

## ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И КОМБАЙНОВ

### 650/75R32 (24.5R32) ВКТ AGRIMAX RT 600 172A8 /172B TL



#### Технические характеристики

EAN: 026297

Товарный суб-сегмент: Шины для тракторов и комбайнов

Производитель: ВКТ

Протектор: Agrimax RT 600

Типоразмер: 650/75R32

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 32

Рекомендованный обод: DW 21 B

Допустимый обод: DW 20 B ; DW 23 B

Диаметр, мм: 1789

Ширина, мм: 655

SLR, мм: 807

RC, мм: 5416

TL / TT: TL

LI / SI: 172A8/172B

Давление, бар: 3.2

Производитель: 230.72

Вес товара: кг

#### Описание

650/75R32 (24.5R32) ВКТ AGRIMAX RT 600 172A8 /172B TL

Специально для использования на мягких почвах ВКТ подготовила шины Agrimax RT 600.

Она не просто сохраняет плодородный слой, она еще при этом отлично передает тяговое усилие.



Очень деликатные земли нуждаются в повышенной заботе и внимании, соответственно, и шины надо подбирать с нужными характеристиками.

Идеальной для оснащения разбрасывателя органических удобрений является Agrimax RT 600 – прекрасная радиальная шина для разнотравья. Кроме этого она подходит для применения на уборочных комбайнах. Свойства этой шины были специально подобраны, чтобы добиться минимального воздействия на почву.

Вот причины минимального воздействия на верхний плодородный слой почвы:

- Глубина протектора уменьшена
- Выполнено большое количество грунтозацепов специального профиля
- Разработана специальная форма плечевой зоны

Но при этом Agrimax RT 600 не проигрывает в таких важных свойствах, к которым можно отнести надежность, устойчивость. Универсальная и эластичная резина отличается широкой плоскостью контакта. Это дает оптимальные флотационные свойства и отличный потенциал грузоподъемности. Замечательное сочетание мощности, превосходной стабильности и выдающегося уровня сцепления.

Устойчивость означает прочность. И это залог успеха роста продуктивности работы сельскохозяйственной техники.

BKT Agrimax RT 600 отлично сочетает в себе деликатность и силу.

